

RISCALDAMENTO | HEATING



ASHPIRO 20 AR4A20

Aspiracenere ideale per la pulizia di barbecue, camini o di qualsiasi tipo di stufa, pellet, legna o biomasse. Prodotto in grado di aspirare solo ceneri fredde (temperatura inferiore a 45°C). Capiente bidone da 20 litri. Dotato di filtro F9 e filtro ignifugo aggiuntivo lavabili. Per gli angoli più nascosti e difficili da raggiungere è possibile utilizzare anche la funzione soffiante. Lo scuoti filtro permette di pulire il filtro dalla cenere durante l'esecuzione, favorendo un'aspirazione al massimo delle prestazioni. Il peso ridotto e la maniglia ergonomica permettono di sollevarlo e trasportarlo con facilità. Lo svuotamento del fusto e il lavaggio dei filtri, dopo l'uso, sono facilitati dalle cerniere di aggancio/sgancio rapido. Capacità di aspirazione: 19kPa.



Ash vacuum cleaner for cleaning barbecue, fireplaces or any type of stove, pellets, wood or biomass. Product able to suck only cold ashes (temperature lower than 45°C). Equipped with a 20L tank, perfect size for everyday use. Equipped with F9 filter and additional washable fireproof cloth filter. The strong blowing function can also be used for the most hidden and difficult to reach corners. The high efficiency dust shaking function allows to clean the ash filter during the execution, favouring an aspiration at maximum performance. The reduced weight and the ergonomic handle allow it to be easily transported. The barrel emptying and the filter washing, after use, are facilitated by the engagement/release hinges. Vacuity: 19 kPa.

ASHPIRO 20 | AR4A20



6.0	L
(v)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER (W)	1200
Classe di isolamento - Insulation class	П
Protezione IP - IP protection	IPX0
Per ceneri fredde (massimo 45°C) - For cold ashes (max 45°C)	•
Contenitore in acciao - Steel barrel (L)	20
Filtro F9 lavabile - Washable F9 filter	•
Filtro aggiuntivo in tessuto ignifugo lavabile - Additional washable fireproof cloth filter	•
Tubo in metallo - Metal hose (m)	1,5
Becco in alluminio - Aluminum tube (cm)	23
Maniglione ergonomico - Ergonomic handle	•
Funzione soffiante - Blowing function	•
Scuoti filtro - Dust shaking function	•
Capacità di aspirazione - Vacuity (kPa)	19
Flusso aspirazione - Airflow rate (m3/min)	1,7
Rumorosità - Noise level (dB)	≤78
Peso Netto - Net weight (kg)	3,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	4,2
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	31,5 x 32 x 40
Imballo singolo - Giftbox (cm)	31 x 31 x 42
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	24
Altezza pallet - Pallet height (cm)	183
EAN CODE	8004032112115